

ELENCO PREZZI

Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: PROGETTO DI COMPLETAMENTO N.2 PIAZZA DEI MILLE LA CALETTA

COMMITTENTE: COMUNE DI SINISCOLA

Data, 12/11/2020

IL TECNICO
ing.Efisio Pau

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCIA MISURA</u>			
Nr. 1 001.GIOCHI	Altalena doppia Fornitura e posa in opera di Struttura portante realizzata in legno a sezioni contrapposte di 90x90 mm con angoli arrotondati, montanti in legno sollevati da terra e dotati di staffe zincate di fissaggio al suolo. Trave orizzontale portante realizzata in legno lamellare sezione 90 x 180 mm. Bullonatura passante incassata nel legno e dotata di tappo protettivo in polietilene. Seggiolini in gomma soffice anti-trauma con anima interna in alluminio, catene di sostegno in acciaio inox del tipo a maglia stretta per evitare l'inserimento delle dita. Perni di rotazione realizzati in acciaio inox e dotati di cuscinetto auto-lubrificante. Disponibile anche con seggiolini a gabbia di sicurezza per i più piccoli oppure con speciali seggiolini apribili per utenti diversamente abili. euro (ottocentocinquanta/37)	cadauno	850,37
Nr. 2 002.ARREDO	FORNITURA E POSA IN OPERA (STESA) di SABBIA; da valutare a metro cubo.compreso il trasporto per distanza della cava entro i 20 km euro (quaranta/11)	metri cubi	40,11
Nr. 3 002.GIOCHI	Fornitura e posa in opera di Torre multifunzione per il gioco e l'attività motoria, composta da due piani di gioco posti a 23 e 150 cm da terra, raggiungibile attraverso una rete inclinata in maglie colorate ad anima metallica ed attraverso una parete di arrampicata verticale con appigli per bambini H 220 cm. La discesa dalla torre avviene attraverso uno scivolo in polietilene lungo 300 cm. Torre completa di una palestra multifunzione comprendente: arrampicata su rete, spalliera inclinata, fune di salita, attraversata su anelli rotanti e arrampicata climber. La struttura portante realizzata in legno a sezioni contrapposte spessore 90x90 mm dotata di staffa in acciaio zincato per il fissaggio al terreno. euro (quattromilatrecentouno/97)	cadauno	4'301,97
Nr. 4 003.ARREDO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINA IN MARMO BIANCO DI OROSEI con misure esterne 2000 x 450 x 450 mm monoblocco finitura spazzolato con spigoli smussati. euro (ottocentouno/97)	cadauno	899,97
Nr. 5 003.GIOCHI	Fornitura e posa in opera di piastre elastiche o utilizzate negli spazi di caduta su superfici solide e pericolose (asfalto, cemento ecc...). Sono perfettamente resistenti alle intemperie e con superficie permeabile anti-scivolo. Realizzate in granuli di gomma RICICLATA nello strato interno e granuli in gomma EPDM nello strato superficiale, tinta rosso scuro. La superficie inferiore é ondulata e scanalata per garantire lo scarico dell'acqua. I vari elementi vengono fissati tra loro mediante sfalsatura dei giunti ed appositi spinotti a pressione e collante formando un tappeto morbido ed uniforme. Sono disponibili molti accessori per la bordatura (in gomma oppure in legno a becco di civetta) nel caso vengano posate in rilievo su superfici solide. Piastr elastiche da 65 mm - per art.002 GIOCHI euro (duemilaottocentosessantadue/04)	m2	2'862,04
Nr. 6 004.ARREDO	Fornitura e posa in opera di pensilina a sbalzo per attesa autobus. Pensilina in stile moderno realizzata in metallo, fornita di superficie per l'indicazione del nome della fermata e delle linee autobus, avente misura 3,20m x 1,90m x h2,50m. Completa di panca metallica armonizzata alla pensilina avente lunghezza di 1,50m. La struttura è comprensiva di piastre di base in lamiera zincata per il fissaggio al terreno. euro (tremilaquattrocentonovantaquattro/51)	cadauno	3'494,51
Nr. 7 004.GIOCHI	Fornitura e posa in opera di Percorso sospeso su pioli cilindrici oscillanti realizzati in legno fuori cuore levigato diametro 90 mm studiato per il gioco ed il perfezionamento dell'equilibrio e delle abilità motorie. La struttura in legno bilama a sezioni contrapposte spessore 90x90 mm dotata di staffa in acciaio zincato per il fissaggio al terreno. I pioli oscillanti collegati alla struttura mediante funi colorate con anima metallica e catene in acciaio inox. Ferramenta visibile in acciaio inox, bullonatura incassata nel legno e dotata di tappo protettivo in polietilene. euro (milleottocentododici/92)	cadauno	1'812,92
Nr. 8 005.GIOCHI	Fornitura e posa in opera di Gioco a molla adatto all'uso contemporaneo da parte di 2 bambini raffigurante una coppia di Mufloni posti uno di fronte all'altro, costruito in polietilene con superficie gofrata. Molla in acciaio, spessore 20 mm, dotata di dispositivo anti-schiacciamento fissata a terra con apposito telaio in acciaio zincato. Maniglie e supporti per i piedi realizzati in polietilene con anima interna in acciaio. Bullonatura di fissaggio protetta con appositi copri-dadi che evitano infiltrazioni e manomissioni. euro (ottocentoquarantauno/58)	cadauno	841,58
Nr. 9 006.GIOCHI	Fornitura e posa in opera di Gioco a molla raffigurante un cavallo, realizzato in polietilene spessore 20 mm. Molla in acciaio temperato spessore 20 mm, dotata di dispositivo anti-schiacciamento fissata a terra con apposito telaio in acciaio zincato a caldo. Maniglie con anima interna in acciaio sono realizzate in polietilene Bullonatura di fissaggio protetta con appositi copri-dadi che evitano infiltrazioni e manomissioni. euro (cinquecentoquarantanove/76)	cadauno	549,76
Nr. 10 007.GIOCHI	Fornitura di un gioco a molla raffigurante un cavallino. Con schienale alto per supporto della schiena tale da renderlo inclusivo, adatto a tutti. Sagoma in polietilene estruso spessore 20 mm colorato in massa e resistente agli UV. Accessori quali manopole e copridadi sono realizzati in polietilene con le stesse caratteristiche della sagoma. Molla filo 20 mm con collegamento attraverso lo spring-disk . Staffa di collegamento molla/sagoma a scomparsa realizzata in FE zincata a caldo. Staffa da interrare realizzata in FE zincata a caldo. Bulloneria in acciaio zincato o inox. euro (cinquecentoquarantanove/76)	cadauno	549,76
Nr. 11 PF.0001.000	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza		

