

Documento unico di valutazione dei rischi interferenti
(ai sensi dell'articolo 26, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

(DUVRI PRE-GARA)

GESTIONE NIDO D' INFANZIA

Siniscola, li 29/07/2009

Redattore

Ing. Stefano Plateo

1. PREMESSA

Il presente documento è stato elaborato in ottemperanza all'art.26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare il comma 3 dispone che:

“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.

Il documento ha quindi lo scopo di portare a conoscenza delle parti contraenti, e di eventuali terzi interessati, i rischi connessi con l'esecuzione dell'appalto medesimo e di altri appalti che si possono svolgere negli stessi ambienti, e le relative misure migliorative nell'ottica del coordinamento e della cooperazione tra le varie imprese presenti.

Naturalmente la stesura del DUVRI è solo il primo passo verso il coordinamento e la cooperazione. Esso costituisce semplicemente la corretta premessa affinché le attività svolte in condizioni di promiscuità ambientale nei medesimi luoghi non producano danni, conseguenti ai rischi reciproci, alla salute e alla sicurezza dei lavoratori dei vari operatori interessati, compresi quelli del committente e dei fruitori dei servizi offerti.

2. ANAGRAFICA AZIENDA COMMITTENTE

AZIENDA

Denominazione Comune di Siniscola
Indirizzo Via Roma n. 125
CAP e Città 08029 Siniscola (NU)
Telefono 0784 870856
Fax 0784 878300

ORGANIGRAMMA SICUREZZA

Datore di lavoro

Nome Ing. Efisio Pau
Indirizzo Comune di Siniscola, via Roma n°125
Città Siniscola (NU)
Telefono

Servizio di prevenzione e protezione

Responsabile SPP Geom. Peppino Masia
Indirizzo Comune di Siniscola, via Roma n°125
Città Siniscola (NU)
Telefono

Addetti al servizio di prevenzione e protezione

Nome	Indirizzo	Città	Telefono

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Prevenzione incendi

Nome	Indirizzo	Città	Telefono

Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenziali

Primo soccorso

Nome	Indirizzo	Città	Telefono

Evacuazione

Nome	Indirizzo	Città	Telefono

REFERENTI

Referente contratto

Nome Dott.ssa Paola Fronteddu
Indirizzo Comune di Siniscola, via Roma n°125
Città Siniscola (Nu)
Telefono

3. AGGIUDICATARIO

CONTRATTO

Contratto Appalto per la gestione del servizio "ASILO NIDO"
Del

Affidatario

Tipologia (impresa / lavoratore autonomo)
Denominazione
Indirizzo
CAP e Città
Telefono
Fax

ORGANIGRAMMA SICUREZZA

Datore di lavoro

Nome
Indirizzo
Città
Telefono

Servizio di prevenzione e protezione

Responsabile SPP
Indirizzo
Città
Telefono

Addetti al servizio di prevenzione e protezione

Nome	Indirizzo	Città	Telefono

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Prevenzione incendi

Nome	Indirizzo	Città	Telefono

Primo soccorso

Nome	Indirizzo	Città	Telefono

Evacuazione

Nome	Indirizzo	Città	Telefono

REFERENTI

Referente contratto

Nome
Indirizzo
Città
Telefono

VERIFICA IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE

Certificato CCIAA di

Numero e rilascio

D.U.R.C. del

Regolarità INPS(si/no)

Regolarità INAIL(si/no)

Altro

Il datore di lavoro dell'azienda, ad integrazione di quanto l'azienda stessa assicura, dichiara espressamente:

- di utilizzare personale idoneo ed in grado di svolgere l'attività prevista nell'appalto, essendo dotato delle necessarie conoscenze, dei mezzi di lavoro adeguati, compresi i D.P.I.
- che gli addetti sono stati specificamente formati ed informati in relazione alla sicurezza delle mansioni loro affidate e che, se necessario, sono stati sottoposti ai controlli sanitari obbligatori.
- che la propria azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza (D. Lgs.81/2008), ed in particolare la valutazione dei rischi
- che è a conoscenza dei rischi specifici e da interferenza e relative misure riportati nel presente documento.

4. DESCRIZIONE GENERALE DELLE STRUTTURE IN CUI VERRANNO SVOLTE LE ATTIVITA PREVISTE NEL PRESENTE APPALTO

Le attività previste nel presente appalto sono svolte nella struttura di proprietà del Comune ubicata in via G.F. Conteddu in Siniscola.

La struttura si sviluppa su un unico livello avente copertura inclinata a tetto

Essa è dotata di un ampio cortile ubicato sul retro in parte pavimentato ed in parte organizzato ad aiuole. L'intero complesso è totalmente recintato con muretto sormontato da ringhiera in ferro.

Al cortile interno si può accedere anche attraverso un cancello carrabile.

Internamente gli spazi sono organizzati in modo razionale con locali sufficientemente ampi e ben illuminati.

Sempre all'interno del complesso, tra l'altro, sono presenti una spaziosa e ben attrezzata cucina nella quale vengono preparati i pasti per i bambini e per il personale operante nonché una adeguata lavanderia nella quale si esegue il lavaggio di tutta la biancheria funzionale al servizio svolto.

5. DESCRIZIONE SINTETICA DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AD OPERARE A VARIO TITOLO NELLE STRUTTURE DELLA STAZIONE APPALTANTE, OGGETTO DELL'APPALTO DI SERVIZI.

Soggetto	Attività di lavoro svolta	Periodo e luoghi di presenza
Personale incaricato direttamente dal Comune: N° 1 Pedagogista e N° 1 Psicologo (equipe con funzione di coordinamento)	Ha il compito di indirizzare e sostenere tecnicamente gli altri operatori curando l'organizzazione generale del servizio; programma e coordina l'attività didattica-educativa e valuta l'efficienza e l'efficacia del servizio realizzando attività di formazione e di aggiornamento degli educatori;con la collaborazione degli educatori organizza incontri su argomenti riguardanti la prima infanzia volti al miglioramento delle competenze educative dei genitori;cura i rapporti con le altre istituzioni del territorio.	
Personale dell'aggiudicatario dell'appalto: N°4 Educatori con laurea; N°4 Educatori con diploma	Gli educatori curano lo sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale dei minori affidatigli; collaborano con i genitori sostenendoli e scambiando con loro ogni informazione utile al fine di dare continuità al processo educativo;collaborano con il coordinatore nella programmazione e nel coordinamento delle attività didattiche ed educative, nonché nella verifica dei risultati .Compilano schede osservative dei bambini avvalendosi , se necessario, di consulenze specialistiche;prestano sostegno ai bambini affidatigli curandone le relazioni affettive,le capacità espressive e comunicative,l'incolumità, l'igiene personale, l'alimentazione e quanto altro ritenuto necessario.	Dal Lunedì al Sabato per n. 4 ore al giorno ciascuno alternando il personale fra mattina e pomeriggio
Personale dell'aggiudicatario N°1 Ausiliario; N°1 Guardarobiere	Il personale ausiliario ha il compito di supportare gli operatori del Centro nell'espletamento di varie attività, di provvedere alla pulizia quotidiana dei locali e di assolvere ai servizi di lavanderia e guardaroba.	Dal Lunedì al Sabato, per n. 45 ore settimanali complessive da ripartire fra le due figure

Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenziali

Personale dell'aggiudicatario: N° 1 Cuoco	E' addetto alla preparazione dei pasti dei bambini e del personale.	Dal lunedì al sabato per n. 4 ore al giorno
Consulenti	E' contemplata la possibilità di avvalersi di consulenze specialistiche	Quando necessario
Personale medico specialistico, pediatrico	All'occorrenza è prevista la presenza di personale medico pediatrico.	Si prevede una presenza occasionale finalizzata alla necessità
Personale dell'ufficio tecnico del Comune addetto alle manutenzioni straordinarie dell'edificio e delle aree di pertinenza; personale delle altre ditte della gestione dei servizi tecnici dell'edificio	Nella struttura assegnata i soggetti che intervengono sono: servizio tecnico manutentivo comunale, la società affidataria della manutenzione periodica degli estintori e dei presidi antincendio, il personale della società di manutenzione dell'impianto di riscaldamento e di condizionamento.	Nella struttura assegnata è prevista la presenza del tutto saltuaria del personale tecnico comunale e delle altre ditte della gestione dei servizi tecnici e solo in caso di necessità di interventi di manutenzione strettamente necessari a garantire la piena e sicura utilizzazione della struttura
Personale di ditta autorizzata all'espletamento della disinfestazione interna ed esterna	L'appaltatore deve garantire il servizio di monitoraggio degli infestanti e deve provvedere a far eseguire la disinfestazione interna ed esterna da ditta specificatamente autorizzata.	La presenza di detto personale è prevista con cadenza semestrale

6. MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA.

Si prevede di effettuare una prima riunione di coordinamento, che si terrà dopo l'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio dell'attività appaltata. In detta riunione verranno stabiliti i provvedimenti operativi e le modalità previste per l'eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali individuati nel presente documento. È inoltre prevista l'effettuazione di un incontro in struttura per il passaggio delle consegne.

Si precisa sin da ora che presso la struttura interessata sono in vigore i seguenti divieti ed obblighi:

- divieto di intervenire sulle attività o lavorazioni in atto da parte di personale del Comune di Siniscola;
- divieto di utilizzare attrezzature o impianti di proprietà del Comune di Siniscola se non espressamente autorizzati in sede di consegna delle strutture;
- divieto di accedere ai locali ad accesso limitato o a zone diverse da quelle interessate ai lavori se non specificatamente autorizzati dal Comune di Siniscola con apposito permesso;
- divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine o attrezzature di qualsiasi natura;

Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenziali

- divieto di fumare nei luoghi dell'appalto;
- divieto di manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, nel qual caso devono essere adottate misure di sicurezza alternative;
- divieto di compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;
- divieto di compiere qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.) su organi in moto o su impianti in funzione; qualora strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, dovranno essere adottate misure di sicurezza alternative;
- Divieto di usare, sui luoghi di lavoro, indumenti o abbigliamenti che, in relazione alle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi le indossa;
- divieto di abbandonare sui luoghi di lavoro o di passaggio materiali o residui specie se hanno parti taglienti o punte sporgenti che possono costituire pericolo in caso di caduta;
- divieto di rimuovere o oltrepassare barriere che inibiscono passaggi pericolosi;
- divieto di toccare linee o l'interno di motori e apparecchiature elettriche senza prima essersi assicurati che sia stata tolta corrente;

- obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli e negli avvisi presenti nella struttura;
- obbligo di informare/richiedere l'intervento del Comune in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;
- obbligo di impiegare macchine, attrezzature ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge ed in conformità alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore;
- obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza (adoperarsi direttamente, solo in caso di urgenza nell'ambito delle proprie competenze e possibilità).

7. DESCRIZIONE DEI RISCHI INDOTTI DAI LUOGHI DI LAVORO, DALLE ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE O DI TERZI SUL PERSONALE DELL'APPALTATORE.

Scheda num. 01
Rischio interferente: L' affidatario dell'appalto non è a conoscenza dei rischi generici e specifici derivanti dall'attività nella struttura di lavoro in cui deve prestare il servizio e delle misure di sicurezza attuate o in programmazione predisposte dalla stazione appaltante.
Soggetto che introduce il rischio: Comune di Siniscola.
Struttura o sede di lavoro in cui si svolge l'attività Struttura comunale via G.F. Conteddu
Misure da adottare per l'eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali: Come già accennato si prevede di organizzare una riunione di coordinamento, subito dopo l'affidamento dell'appalto e prima dell'inizio del servizio appaltato, nella quale attuare la cooperazione ed il coordinamento della sicurezza. Nella riunione, convocata dal Comune di Siniscola, lo stesso fornirà le indicazioni più aggiornate sugli eventuali rischi di ambiente presenti nella struttura, sugli eventuali provvedimenti in essere per la riduzione/eliminazione dei predetti, la documentazione su ambienti, macchine ed attrezzature concessi in uso all'aggiudicatario e rilevante ai fini della sicurezza del suo personale; le informazioni circa l'eventuale presenza di terzi e le indicazioni e procedure operative per evitare i rischi; verranno altresì concordate le procedure da adottare in caso di emergenza.
Soggetto a cui spetta l'attuazione delle misure: Comune di Siniscola
Costi / oneri della sicurezza a carico dell'appaltatore: Sì; vedi punto 9.

Scheda num. 02
Rischio interferente: Il personale dell'affidatario dell'appalto non è a conoscenza delle strutture di lavoro in cui deve prestare servizio e gli eventuali rischi presenti in esse.
Soggetto che introduce il rischio: Comune di Siniscola
Struttura o sede di lavoro in cui si svolge l'attività: Struttura comunale via G.F. Conteddu
Misure da adottare per l'eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali: L'appaltatore dovrà provvedere a trasmettere ai propri lavoratori tutte le informazioni, notizie ed indicazioni, ricevute o concordate nella riunione di coordinamento di cui alla scheda precedente, necessarie per l'espletamento in sicurezza dell'appalto. Dette informazioni, notizie ed indicazioni andranno fornite prima dell'inizio del I° turno nel corso dell'incontro di consegna delle strutture. È obbligo dell'aggiudicatario trasmettere dette informazioni a tutto il personale.
Soggetto a cui spetta l'attuazione delle misure: Affidatario dell'appalto
Costi / oneri della sicurezza a carico dell'appaltatore: Sì, vedi punto 9

Scheda num. 03
Rischio interferente: Il personale comunale dei servizi tecnici manutentivi e della società di manutenzione estintori e apparati antincendio eventualmente operanti in struttura, può interferire nel lavoro con il personale dell'affidatario dell'appalto, determinando rischi interferenziali dovuti all'occupazione temporanea dei locali di lavoro e di aree esterne, al transito del personale con materiali, mezzi e attrezzature, all'esecuzione di lavori di manutenzione con formazione di polveri, rumori, fumi e vapori (utilizzo di attrezzature e prodotti chimici).
Soggetto che introduce il rischio: Comune di Siniscola, società manutenzione estintori e apparati antincendio.
Struttura o sede di lavoro in cui si svolge l'attività: Struttura comunale via G.F. Conteddu
Misure da adottare per l'eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali: Viene stabilito il principio generale di evitare, per quanto possibile, nei locali/ambienti in questione la compresenza dell'affidatario e di soggetti diversi da esso. I dipendenti del Comune e delle società di manutenzione hanno l'obbligo di non intralciare le attività che si svolgono in struttura e di preavvisare il responsabile della struttura ed il coordinatore di struttura del loro intervento specificando i lavori da compiere. Il Responsabile della struttura, a sua volta, deve avvisare il personale dell'affidatario. Tutto il personale manutentivo in argomento è obbligato ad usare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge ed in conformità alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore. L'affidatario dovrà liberare i locali oggetto dell'intervento di manutenzione o, in caso di interventi localizzati, osservare la zona di rispetto che gli operatori avranno cura di approntare. Se si rende necessario l'uso di prolunghe e simili esse dovranno essere collocate in modo da escludere il rischio di inciampo e /o schiacciamento dei cavi o dei tubi. In caso di interventi di manutenzione generalizzata il Comune si farà carico di avvisare per tempo l'affidatario dell'appalto per concordare di volta in volta le specifiche misure di prevenzione e protezione da adottare.
Soggetto a cui spetta l'attuazione delle misure: Il Comune di Siniscola, l'aggiudicatario dell'appalto, la società di manutenzione estintori ed apparati antincendio.
Costi / oneri della sicurezza a carico dell'appaltatore: Sì, vedi punto 9.

8. DESCRIZIONE DEI RISCHI INDOTTI DALLE ATTIVITÀ APPALTATE SUL PERSONALE DEL COMMITTENTE O SU TERZI

Il servizio di Asilo Nido è un servizio educativo che promuove lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale delle bambine e dei bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa. Sostiene le famiglie nella cura dei figli e nel loro compito educativo.

L'asilo nido avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato assicura l'educazione, la cura e la socializzazione dei minori.

Il servizio dovrà essere garantito per un totale di 34 bambini di cui 20 divezzi 8 semidivezzi e 6 lattanti.

Il coordinamento del servizio verrà realizzato da un'équipe costituita da n. 1 pedagoga e da n. 1 psicologo incaricati direttamente dal Comune.

Il funzionamento del nido sarà assicurato dall'affidatario dell'appalto tramite personale educativo, personale ausiliario e personale addetto alla preparazione e cottura dei pasti .

Pertanto oltre al servizio organizzativo e pedagogico, alle attività formative e di cura connesse allo sviluppo armonico, al benessere globale e alla socializzazione dei bambini, nella struttura l'affidatario provvederà a garantire:

- la preparazione, la cottura e la somministrazione dei pranzi e delle merende
- l'acquisto delle derrate alimentari
- l'igiene quotidiana degli spazi dell'asilo nido
- il servizio di lavanderia e guardaroba

Le modalità di erogazione dei servizi sono meglio specificate nel capitolato speciale di appalto.

Nella struttura, come più volte evidenziato, potrebbero esercitare la loro attività anche altri lavoratori non dipendenti dall'affidatario ed inoltre deve essere tenuta in considerazione la presenza stessa dei bambini e dei loro genitori o parenti.

Nello svolgimento delle attività lavorative da parte dell'affidatario dell'appalto si possono quindi verificare delle situazioni nelle quali la compresenza di diverse attività espone i lavoratori non dipendenti dall'affidatario e/o i bimbi e le loro famiglie a rischi derivati dalle attività di quest'ultimo. Scopo di tale documento è di evidenziare anche tali situazioni al fine di calibrare gli strumenti correttivi e migliorativi della sicurezza.

Scheda num. 04
Rischio interferente: Il personale dell'affidatario dell'appalto può introdurre rischi a carico del Comune o di società/ditte terze autorizzate dal Comune o di lavoratori ed utenti degli altri servizi che operano nella struttura per lo svolgimento della propria attività, data la compresenza di lavoratori.
Soggetto che introduce il rischio: Affidatario dell'appalto
Struttura o sede di lavoro in cui si svolge l'attività: Struttura comunale via G.F. Conteddu
Misure da adottare per l'eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali: I dipendenti dell'affidatario hanno l'obbligo di non intralciare le attività che si svolgono in struttura da parte di lavoratori terzi autorizzati dal Comune ad accedere ai luoghi di lavoro. In caso di

Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenziali

frequenziazione momentanea di locali comuni (es. corridoi, accessi), dovrà essere prestata la massima attenzione per evitare reciproche interferenze, quali urti accidentali, cadute in piano o dall'alto dovuti a movimenti scoordinati o non opportunamente calibrati.
Soggetto a cui spetta l'attuazione delle misure: Aggiudicatario dell'appalto
Costi / oneri della sicurezza a carico dell'appaltatore: No.

Scheda num. 05
Rischio interferente: Il personale dell'affidatario dell'appalto, nel gestire le attività ausiliarie di pulizia e riordino dei locali, può introdurre rischi a carico dei lavoratori non dipendenti dall'affidatario stesso e degli utenti del servizio e dei loro parenti introducendo sul luogo di lavoro sostanze chimiche (materiali di pulizia e simili) dalle proprietà chimiche e fisiche e di pericolosità sconosciute a questi ultimi. Dette sostanze, inoltre, se utilizzate in maniera non conforme alle indicazioni del produttore e della scheda tecnica, potrebbero dar luogo a reazioni chimiche dannose o ad esposizioni pericolose. Nel corso di operazioni di lavaggio dei locali e ambienti esiste anche il rischio di cadute in piano o simili a causa dei pavimenti bagnati.
Soggetto che introduce il rischio: Personale dell'affidatario dell'appalto
Struttura o sede di lavoro in cui si svolge l'attività: Struttura comunale via G.F. Conteddu
Misure da adottare per l'eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali: Il personale dell'affidatario ha l'obbligo di curare il corretto stoccaggio nei depositi, scaffalature ed armadi dei prodotti chimici di pulizia e simili, tenendo separati prodotti chimici tra loro incompatibili e tenendo conto altresì di eventuali altri materiali, sostanze e prodotti già esistenti. Detti prodotti dovranno essere inaccessibili ai bambini e ai terzi. Il personale dell'affidatario ha l'obbligo di utilizzo dei prodotti suddetti in conformità alle prescrizioni della scheda tecnica e di sicurezza fornita dal produttore. Nel corso delle operazioni di lavaggio e pulizia dei pavimenti le relative zone dovranno essere interdette al transito con opportuni avvisi o segnaletica. Solo in caso di assoluta necessità potrà essere consentito il transito e comunque richiamando le persone a prestare la massima attenzione. In caso di interventi manutentivi di qualsiasi natura in locali ed ambienti durante le operazioni di lavaggio degli stessi, dette operazioni di pulizia andranno sospese e i pavimenti asciugati prima di consentire l'inizio degli interventi in parola.
Soggetto a cui spetta l'attuazione delle misure: Personale dell'affidatario
Costi / oneri della sicurezza a carico dell'appaltatore: Si, vedi punto 9.

Scheda num. 06
Rischio interferente: Il personale dell'affidatario dell'appalto nel gestire le attività ausiliarie di lavanderia può introdurre rischi a carico dei lavoratori non dipendenti dall'affidatario stesso e in special modo dei bambini introducendo sul luogo di lavoro sostanze chimiche (detersivi, disinfettanti, smacchianti, sbiancanti e simili) dalle proprietà chimiche e fisiche di pericolosità sconosciute a questi ultimi. Dette sostanze, infatti, se utilizzate in maniera non conforme alle indicazioni del produttore e della scheda tecnica, o non adeguatamente custodite dopo l'utilizzo potrebbero dar luogo a rischio di gravi lesioni oculari, in caso di ingestione ad avvelenamento ed in caso di prolungato contatto cutaneo a irritazioni della pelle ed allergie.
Soggetto che introduce il rischio: Personale dell'affidatario dell'appalto
Struttura o sede di lavoro in cui si svolge l'attività: Struttura comunale via G.F. Conteddu.
Misure da adottare per l'eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali: Il personale dell'affidatario ha l'obbligo di curare il corretto stoccaggio nei depositi, scaffalature ed armadi dei detersivi e dei prodotti chimici di lavaggio utilizzati, tenendo separati prodotti chimici tra loro incompatibili e tenendo conto altresì di eventuali altri materiali, sostanze e prodotti già esistenti. Detti prodotti dovranno essere inaccessibili ai bambini e ai terzi. Il personale dell'affidatario ha l'obbligo di utilizzo dei prodotti suddetti in conformità alle prescrizioni della scheda tecnica e di sicurezza fornita dal produttore.
Soggetto a cui spetta l'attuazione delle misure: Personale dell'affidatario dell'appalto
Costi / oneri della sicurezza a carico dell'appaltatore: Sì, vedi punto 9.

Scheda num. 07
Rischio interferente: Il personale dell'affidatario dell'appalto che si occupa della preparazione dei pasti costituisce fonte di possibili rischi interferenziali. Data la tipologia dell'attività in argomento esso utilizza, sia pure nei locali adibiti a cucina, apparecchiature elettriche, utensili appuntiti e/o taglienti, gas infiammabili e fiamme libere finalizzate alla preparazione e cottura dei pasti. Questa attività pertanto, se non adeguatamente gestita, può dar luogo a rischi di scoppi, esplosioni, incendi, ustioni e tagli.
Soggetto che introduce il rischio: Personale dell'affidatario dell'appalto
Struttura o sede di lavoro in cui si svolge l'attività: Struttura comunale in via G.F. Conteddu.
Misure da adottare per l'eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali: Viene stabilito il principio generale di evitare, per quanto possibile, nei locali adibiti a cucina, la compresenza del personale addetto alla preparazione e cottura dei pasti e di soggetti diversi da questo. L'accesso alla cucina sarà tassativamente interdetto ai bambini utenti ed ai loro parenti. Non dovranno essere effettuate prove nei luoghi di cottura ove sono installate apparecchiature a gas che possano avere come conseguenza possibile lo scoppio o l'incendio. Le apparecchiature elettriche o analoghe apparecchiature dovranno essere integre dal punto di vista elettrico, dotate di cordoni di alimentazione e prese a spina perfettamente efficienti, compatibili per quanto riguarda l'assorbimento di energia elettrica con le prese dell'impianto dei locali. Alla fine dei cicli giornalieri di cottura le apparecchiature a gas dovranno essere spente, si dovrà azionare la valvola di chiusura del gas che alimenta i centri di cottura ed i locali verranno chiusi a chiave. L'accesso ai locali di cottura dovrà essere possibile in situazioni di emergenza da parte di personale autorizzato

Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenziali

dall'amministrazione comunale, pertanto copia delle chiavi di detti locali dovrà essere conservata in luogo preventivamente convenuto ed accessibile a detto personale
Soggetto a cui spetta l'attuazione delle misure: personale dell'affidatario dell'appalto.
Costi / oneri della sicurezza a carico dell'appaltatore: Sì, vedi punto 9.

Scheda num. 08
Rischio interferente: L'appaltatore deve garantire il servizio di monitoraggio degli infestanti e provvedere, tramite ditta specificamente autorizzata, a far eseguire la disinfestazione interna ed esterna contro ratti, insetti volanti e non. Data, la particolarità delle sostanze utilizzate, il personale della ditta incaricata della disinfestazione può potenzialmente introdurre rischi a carico del personale dell'aggiudicatario, dei bambini utenti del servizio dei loro genitori e dell'altro personale eventualmente presente in struttura a vario titolo.
Soggetto che introduce il rischio: Aggiudicatario dell'appalto, personale della ditta incaricata della disinfestazione.
Struttura o sede di lavoro in cui si svolge l'attività: Struttura comunale via G.F. Conteddu
Misure da adottare per l'eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali: In genere tutti i preparati e sostanze utilizzate per le operazioni di disinfestazione dovranno essere confezionati, posizionati o erogati in modo tale da escludere la possibilità di venire a contatto con persone e/o animali domestici. Nelle aree sottoposte al trattamento dovrà essere installata idonea segnaletica indicante l'operazione in corso, il nome della ditta esecutrice ed il proprio recapito telefonico, oltre all'indicazione della sostanza antidoto da utilizzare in caso di avvenuto contatto da parte di animali e/o persone. La ditta incaricata del servizio di disinfestazione dovrà fornire preventivamente un elenco con l'indicazione del numero, tipo e marca degli automezzi e delle attrezzature di vario tipo utilizzate per lo svolgimento del servizio. Essa dovrà utilizzare gli agenti biologici e gli agenti chimici aventi la più bassa tossicità ambientale tra quelli regolarmente registrati presso il Ministero della Salute. Ove ciò non fosse possibile per le caratteristiche dell'intervento, la ditta dovrà comunque dare priorità all'uso di prodotti con la minore tossicità ambientale possibile. Per quanto riguarda l'uso di erogatori di esca protetta essi dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">• contenimento sicuro dell'esca inaccessibile all'uomo e agli animali domestici;• accessibilità solo al roditore da colpire;• resistenza a fattori meteorologici, sia dell'esca che del contenitore (in particolare per i trattamenti all'aperto);• resistenza all'urto e allo sfondamento;• colore non vivace per passare inosservati ai bambini;• dimensioni e forme non ingombranti;• chiusura a chiave speciale di facile utilizzo;• possibilità di fissaggio. Di tutti i prodotti utilizzati la ditta dovrà, altresì fornire preventivamente: <ul style="list-style-type: none">• fotocopie autenticate delle registrazioni presso il Ministero della Sanità• schede di sicurezza• schede tecniche

Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenziali

detta documentazione sarà custodita presso la struttura a cura dell'aggiudicatario dell'appalto.
Soggetto a cui spetta l'attuazione delle misure: Aggiudicatario dell'appalto; Ditta incaricata della disinfestazione
Costi / oneri della sicurezza a carico dell'appaltatore: Sì, vedi punto 9.

9. SCHEMA SINTETICO DEI COSTI DI SICUREZZA.

Nella seguente tabella vengono evidenziate le voci da considerare quali oneri per la sicurezza da riconoscere all'appaltatore e da escludere dal ribasso d'asta ai fini della eliminazione/riduzione dei rischi interferenti.

Voce	Descrizione	Oneri riconosciuti (a corpo)
1	Riunione iniziale di coordinamento	900 €
2	Incontro in struttura per il passaggio delle consegne con verifica preventiva delle condizioni di efficienza delle attrezzature prese in carico dall'affidatario e verifica finale	
3	Possibile fornitura di dispositivi di protezione individuale quali otoprotettori, facciali filtranti di protezione delle vie respiratorie dalla polvere e/o fumi e/o aerosol.	
4	Acquisto di cartelli d'obbligo e/o di divieto e/o di avvertimento	
5	Delimitazione aree di lavoro	
6	Redazione di istruzioni operative scritte e conseguente formazione del personale coinvolto nelle procedure.	